

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Datum: 23/01/2010

Produktsname: **beko MK-Fest****1. PRODUCT- und FIRMENBEZEICHNUNG**Bezeichnung des Produktes: beko MK-Fest

Firmenbezeichnung: beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim
Tel: +49 (0) 9091 90898-0, Fax: +49 (0) 9091 90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Notfallauskunft: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: ++49 (0) 6131/19240

Vorgesehene Verwendung: Montagekleber**2. MÖGLICHE GEFAHREN DES PRODUKTES**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung/Keine besonderen Gefahren bekannt.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILENBasis: Dispersion eines Acrylsäureestercopolymers

Zubereitung enthält: Calciumcarbonat (CaCO₃) R-Sätze: keine
Titandioxid (TiO₂) R-Sätze: keine
(und weitere ungefährliche Additive).

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMENAllgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen

Nach Entfernung des Produktes keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt: Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hauptpflege.

Nach Augenkontakt: Sofort Spülung unter fließendem Wasser (15 Minuten lang),
Augenarzt Facharzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Sofort Spülung der Mundhöhle, trinken von viel Wasser, Arzt konsultieren

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft, ärztliche Hilfe.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNGGeeignete Löschmittel: Sprühwasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid.**6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen

Verfahren zur
Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen / Kleine Mengen mit Wasser abspülen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Produktsname: **beko MK-Fest****7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

Handhabung: Lüftung des Arbeitsraumes ist erforderlich Augenkontakt vermeiden. Wiederholen oder längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Technische Schutzausrüstung: Den Behälter fest verschlossen halten.

Lagerung: Bei Temperaturen zwischen +5 und +25 C° lagern

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Siehe Absatz 7 Handhabung und Lagerung

Persönliche Schutzausrüstung.

Atenschutz: Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe ist zu tragen, wenn das Produkt in grossen Mengen, geschlossen Räumen oder unter anderen Umständen verarbeiten wird.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind zu tragen.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)

Körperschutz: Zusätzliche Schutzausrüstung ist nicht erforderlich.

Schutz- und Hygienemaßnahmen Die üblichen Hygienemaßnahmen reichen aus.
Nach dem Gebrauch Hände waschen, besonders vor dem Essen, Trinken oder Rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: Pastös

Farbe: grau

Geruch: Geringer Eigengeruch

pH-Wert: (20 °C) ca. 8.5

Siedepunkt: ca. 100 °C wäßrige Phase

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Explosionsgefahr: Nicht anwendbar

Löslichkeit: Mischbar mit Wasser

Dichte: (20 °C) ca. 1.53 g/cm³

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei sachgem. Verwendung.

Zu vermeinde Bedingungen: Keine

Zu vermeinde Stoffe: Keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitschädlichen Wirkungen. Die Aussage ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Persistenz und Abbaubarkeit: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

Akute Fischtoxizität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt nach Aushärtung erfahrungsgemäß nicht fischtoxisch.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.
Verpackung nur restenleert der Wiederverwendung zuführen.
EU Abfallschlüssel Nr. 080403

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Datum: 23/01/2010

Produktsname: **beko MK-Fest****14. ANGABEN ZUR TRANSPORT**

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

**15. VORSCHRIFTEN der Europ. Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften
EG-Richtl. 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)**Kennzeichnung nach
EG-Richtlinien:Nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig für den Umgang.
(Die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten). Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prüfungen an einer Zubereitung ähnlicher Zusammensetzung.Nationale Vorschriften:

Das Produkt ist auf Grund der uns vorliegenden Daten keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Wassergefährdungsklasse:

WGK = 1 nach VwVwS (D) von 17.05.99 Anhang 2
1 = schwach Wassergefährdend**16. SONSTIGE ANGABEN**

Die Angaben stützen sich auf heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.